



LY6506

YASHI INTERACTIVE DISP 65"4K 3/32 A9 USB

Datasheet

Tecnologia	Matrice a infrarossi Multi-touch
Diagonale area attiva	65" (inches)
Formato	16:9
Superficie	Antiglare 5mm Defense Tempered Glass
Dot Pitch	0.4845 x 0.4845 mm
Numero tocchi simultanei	20 tocchi
Strumenti di puntamento	Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1mm al centro e 3mm al bordo)
Risoluzione	3840 x 2160 pixel a 60 Hz 4K 1.07 miliardi di colori (10bit)
Luminosità	550cd/m ²
Contrasto	6000:1
Angolo di visualizzazione	178°/178°
RAM installata	3GB
Storage	32GB
Velocità di tracciamento	6ms
Precisione	
Audio	Casse acustiche stereo integrate 2x40W PMPO
Interfacce frontali	1x HDMI-IN, 4x USB 2.0, 1x USB 2.0 per touch
Interfacce posteriori	2x HDMI-IN, 1x VGA-IN, 1x AV Out, 1x AV in, 1x YPbPr, 1x RJ45, 2x USB 2.0, 1x USB per TOUCH, 1x Jack Audio, 1x VGA Audio-in, 1x S/PDIF out, 1x COM(RS232)
Dimensioni	1503 x 860 x 58 mm
Peso	57 Kg
Potenza assorbita (W)	118 W (3W in Standby)
Software e driver	Sistema operativo basato su Android versione 9.0 App Store libero Software Whiteboard 2.0 incluso con Android Windows - solo con PC OPS installato Educational software
Collegamento wireless	802.11 a/b/g/n, WiFi Direct (Wi-Fi Peer-to-Peer)

Datasheet

Vesa	600x495 mm
Supporto per montaggio a parete	Supporto a muro incluso OPS standard interface 80-pin Intel-C
Supporto da pavimento	Carrello mobile opzionale
Dimensioni con imballo	1670 x 1022 x 190 mm
Accessori	1x Soft Pen 1x Penna telescopica 1x Remote control, 1x staffa a muro
SLOT OPS	Pc OPS opzionale Attacco standard OPS 80 pin Intel-C
Garanzia	3 anni
Certificazioni	FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001

- Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
- I prodotti possono differire dalle immagini riportate.
- Tutti i marchi, nomi commerciali di prodotti e loghi usati all'interno di queste pagine sono proprietà dei rispettivi possessori.